

**Bezpečnostní list**  
**podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31**

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku****Obchodní označení:** **2K Olej na dřevo****Číslo výrobku:** 6100 matný; 6111 Bílá; 6112 Stříbrně šedá; 6114 Grafit; 6116 Třešeň; 6118 Světle šedá; 6119 Natural; 6138 Mahagon; 6141 Havanna; 6143 Koňak; 6164 Tabák; 6190 Černá**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití****nedoporučená použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**Použití látky / přípravku** Barva  
Nátěrový prostředek**Nedoporučená použití** Nepoužívejte bez přiloženého tužidla.**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu****Identifikace výrobce:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf**Identifikace distributora v ČR**:  
AU-MEX spol.s.r.o.  
Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 198 00  
Tel. 00420 283 933 452  
www.au-mex.cz, info@osmo.cz**Obor poskytující informace:** Product safety department  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**Toxikologické informační středisko  
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2  
Telefon (24 hod/den) 224 919 293, 224 915 402**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Klasifikace v souladu s****nařízením (ES) č. 1272/2008** Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.**Další údaje:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v oddíle 16.**2.2 Prvky označení****Výstražné symboly****nebezpečnosti** odpadá**Signální slovo** odpadá**Standardní věty o****nebezpečnosti** odpadá

(pokračování na straně 2)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

#### Obchodní označení: 2K Olej na dřevo

(pokračování strany 1)

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

#### Další údaje:

#### 2.3 Další nebezpečnost

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pozor! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte v Osmo čističi štětců nebo uchovejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení).

Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.

Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

#### Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi

**Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

| Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:                           |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| CAS: 68649-95-6<br>EINECS: 272-038-8<br>Reg.nr.: 01-2119484875-20 | Linseed oil, oxidized | 25–50% |
| CAS: 8001-26-1<br>EINECS: 232-278-6                               | Linseed oil           | 25–50% |

SVHC Nedá se použít.

**Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v oddíle 16.

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

**Všeobecné pokyny:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

**Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou.

Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Při zasažení očí:** Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

**Při požití:** Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 3)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: 2K Olej na dřevo**

(pokračování strany 2)

**4.3 Pokyn týkající se  
okamžité lékařské pomoci a  
zvláštního ošetření**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

**Vhodná hasiva:**

Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

**Nevhodná hasiva:**

Plný proud vody

#### 5.2 Zvláštní nebezpečnost

**vyplývající z látky nebo směsi**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky****pro hasiče:**

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu

**osob, ochranné prostředky a****nouzové postupy**

Nosit osobní ochranný oděv.

**Pro pracovníky kromě****pracovníků zasahujících v****případě nouze**

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.

**Pro pracovníky zasahující v****případě nouze**

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

#### 6.2 Opatření na ochranu

**životního prostředí:**Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.  
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

#### 6.3 Metody a materiál pro

**omezení úniku a pro čištění:**

Použít vhodné sorbenty (písek, štěrkový písek, sorbenty kyselin, universální sorbenty).

Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatečné větrání.

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz oddíl 8.

Informace k odstranění viz oddíl 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné

**zacházení**

Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.

(pokračování na straně 4)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

#### Obchodní označení: **2K Olej na dřevo**

(pokračování strany 3)

#### **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně.  
Zamezit vytváření aerosolů.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.  
Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.  
Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.  
V kapsách u kalhot se nesmí přechovávat žádné hadry, nasáklé produktem.

#### **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**

Mít připravené ochranné dýchací přístroje.

#### **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí** **Pokyny pro skladování:**

##### **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:**

Žádné zvláštní požadavky.

##### **Upozornění k hromadnému skladování:**

Není nutné.

##### **Další údaje k podmínkám skladování:**

Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.  
Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.

##### **Skladovací třída:**

10

#### **7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

#### **8.1 Kontrolní parametry**

##### **Expoziční limity:**

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.

##### **Další upozornění:**

Jako podklad sloužily při zhotovení platné předpisy.

#### **8.2 Omezování expozice**

##### **Vhodné technické kontroly**

Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.

##### **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**

##### **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
Zamezit styku s pokožkou a očima.  
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.  
Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.  
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.  
Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.  
Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.

##### **Ochrana dýchacích cest**

Ochrana dýchacího ústrojí jen při vytváření aerosolů nebo mlhy.

(pokračování na straně 5)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

#### Obchodní označení: 2K Olej na dřevo

(pokračování strany 4)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana rukou:</b>                                                              | <p>Při dobrém větrání prostoru není třeba.</p> <p>Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzivním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.</p> <p>Používejte správně vloženo čistící vzduch nebo respirátor s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám V případě předpokládaného nebezpečí je nutné.</p> <p>Aby bylo zabráněno problémům s pokožkou, je nutno nošení rukavic omezit na minimum.</p> <p>Ochranné rukavice</p> <p>Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.</p> <p>Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.</p> |
| <b>Materiál rukavic</b>                                                            | <p>Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Doba průniku materiálem rukavic</b>                                             | <p>Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Na ochranu před postříkáním jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:</b> | Nitrilkaučuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ochrana očí a obličeje</b>                                                      | Uzavřené ochranné brýle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ochrana kůže:</b>                                                               | Pracovní ochranné oblečení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

#### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

##### Všeobecné údaje

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                                           | Kapalná                      |
| <b>Barva:</b>                                               | Podle označení produktu      |
| <b>Zápach:</b>                                              | Jemný                        |
| <b>Prahová hodnota zápachu:</b>                             | Není určeno.                 |
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                               | Není určeno.                 |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | >300 °C                      |
| <b>Hořlavost</b>                                            | Nedá se použít.              |
| <b>Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti</b>               |                              |
| <b>Dolní mez:</b>                                           | Není určeno.                 |
| <b>Horní mez:</b>                                           | Není určeno.                 |
| <b>Bod vzplanutí:</b>                                       | > 100 °C (DIN EN ISO 2719)   |
| <b>Teplota rozkladu:</b>                                    | Není určeno.                 |
| <b>pH</b>                                                   | Směs je nepolární/aprotická. |

(pokračování na straně 6)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

#### Obchodní označení: 2K Olej na dřevo

(pokračování strany 5)

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Viskozita:</b>                            |                                            |
| <b>Kinematická viskozita při 20 °C</b>       | 40-140 s (DIN 53111/4mm)                   |
| <b>Dynamicky:</b>                            | Není určeno.                               |
| <b>Rozpustnost</b>                           |                                            |
| <b>vodě:</b>                                 | Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda</b> |                                            |
| <b>(logaritmická hodnota)</b>                | Není určeno.                               |
| <b>Tlak páry při 100 °C:</b>                 | ≤1 hPa                                     |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>      |                                            |
| <b>Hustota při 20 °C:</b>                    | 0,94-1,20 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)    |
| <b>Relativní hustota</b>                     | Není určeno.                               |
| <b>Hustota par:</b>                          | Není určeno.                               |

#### 9.2 Další informace

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Vzhled:</b>                                         |                                             |
| <b>Vzhled:</b>                                         | Kapalná                                     |
| <b>Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany</b> |                                             |
| <b>zdraví a životního prostředí</b>                    |                                             |
| <b>Zápalná teplota:</b>                                | Produkt není samozápalný.                   |
| <b>Výbušné vlastnosti:</b>                             | U produktu nehrozí nebezpečí exploze.       |
| <b>Obsah ředidel:</b>                                  |                                             |
| <b>VOC (EC)</b>                                        | <50 g/l (VOC-max. Kat A.j (2010) = 500 g/l) |
| <b>Změna stavu</b>                                     |                                             |
| <b>Rychlost odpařování</b>                             | Není určeno.                                |

#### Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>Výbušniny</b>                                       | odpadá |
| <b>Hořlavé plyny</b>                                   | odpadá |
| <b>Aerosoly</b>                                        | odpadá |
| <b>Oxidující plyny</b>                                 | odpadá |
| <b>Plyny pod tlakem</b>                                | odpadá |
| <b>Hořlavé kapaliny</b>                                | odpadá |
| <b>Hořlavé tuhé látky</b>                              | odpadá |
| <b>Samovolně reagující látky a směsi</b>               | odpadá |
| <b>Samozápalné kapaliny</b>                            | odpadá |
| <b>Samozápalné tuhé látky</b>                          | odpadá |
| <b>Samozahřívající se látky a směsi</b>                | odpadá |
| <b>Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při</b> |        |
| <b>styku s vodou</b>                                   | odpadá |
| <b>Oxidující kapaliny</b>                              | odpadá |
| <b>Oxidující tuhé látky</b>                            | odpadá |
| <b>Organické peroxidy</b>                              | odpadá |
| <b>Látky a směsi korozivní pro kovy</b>                | odpadá |

(pokračování na straně 7)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: 2K Olej na dřevo**

(pokračování strany 6)

**Znecitlivělé výbušniny**

odpadá

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1 Reaktivita**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**10.2 Chemická stabilita****Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se****vyvarovat:**

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**10.5 Neslučitelné materiály:**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**

Žádné nebezpečné produkty rozkladu, pokud skladování a manipulaci.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:****68649-95-6 Linseed oil, oxidized**

Orálně LD50 &gt;4.790 mg/kg (potkan)

Pokožkou LD50 &gt;2.000 mg/kg (potkan)

**8001-26-1 Linseed oil**

Orálně LD50 &gt;4.763 mg/kg (potkan)

**Primární dráždivé účinky:****Žíravost/dráždivost pro kůži**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Vážné poškození očí /****podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest****/ senzibilizace kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Mutagenita v zárodečných****buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

(pokračování na straně 8)



## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

#### Obchodní označení: 2K Olej na dřevo

(pokračování strany 7)

**Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Subchronická - chronická**

**toxicita:**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Doplňující toxikologická**

**upozornění:**

Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném znění.

#### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

##### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

### ODDÍL 12: Ekologické informace

#### 12.1 Toxicita

**Toxicita pro vodní**

**organismy:**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 12.2 Perzistence a

**rozložitelnost**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 12.3 Bioakumulační potenciál

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 12.4 Mobilita v půdě

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

**PBT:**

Nedá se použít.

**vPvB:**

Nedá se použít.

#### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti

**endokrinního systému**

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

#### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

**Další ekologické údaje:**

**Všeobecná upozornění:**

Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení): ohrožuje vodu

Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

**Doporučení:**

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Odstranění podle příslušných předpisů.

##### Evropský katalog odpadů

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11 |
| 15 01 04 | Kovové obaly                                         |

(pokračování na straně 9)



## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: 2K Olej na dřevo**

(pokračování strany 8)

**Kontaminované obaly:****Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.**ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1 UN číslo nebo ID číslo</b><br>ADR, IMDG, IATA                               | odpadá          |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b><br>ADR, IMDG, IATA             | odpadá          |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>třída | odpadá          |
| <b>14.4 Obalová skupina</b><br>ADR, IMDG, IATA                                      | odpadá          |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:</b>                                     | Nedá se použít. |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b>                            | Nedá se použít. |
| <b>14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů</b><br>IMO                         | Nedá se použít. |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                                       | odpadá          |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Směrnice 2004/42/ES**

Typ výrobku: BARVY A LAKY

- Podkategorie výrobků: Vícesložkové reaktivní nátěrové hmoty pro specifické účely, např. na podlahy

- Rozpouštědlovými nátěrovými hmotami, Mezní hodnota: 500 g/l

VOC: &lt;50 g/l

**Rady 2012/18/EU****Nebezpečné látky jmenovitě****uvedené - PŘÍLOHA I**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

(pokračování na straně 10)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: 2K Olej na dřevo**

(pokračování strany 9)

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148****Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Národní předpisy:****VOC (EU):** < 50 g/l (VOC-max. = 500g/l (2010 A/j)**15.2 Posouzení chemické****bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.**ODDÍL 16: Další informace**

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

**Související právní předpisy****(vždy v platném znění) :**

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 120/2000 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Česká státní norma ČSN 65 02 01 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

**Klasifikace v souladu s****nařízením (ES) č. 1272/2008**

Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008.

**Obor, vydávající****bezpečnostní list:**

Abteilung Produktsicherheit

**Poradce:**

Hr. Dr. Starp

**Číslo předchozí verze:**

4.2

(pokračování na straně 11)

**Bezpečnostní list**  
**podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31**

Datum vydání: 29.01.2025

Číslo verze 5.0 (nahrazuje verzi 4.2)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: 2K Olej na dřevo**

(pokračování strany 10)

**Zkratky a akronymy:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**Zdroje**

ESIS : European chemical Substances Information System  
ECHA Portal

**\* Údaje byly oproti předešlé  
verzi změněny**

Bezpečnostní listy od dodavatelů surovin.

Doplnění, odstranění, revize. Aktualizováno podle nařízení (EU) 2020/878,  
kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)